


Plan de salle d'eau de 2 m² : douche et petite vasque

125 x 160 cm | 2 m² | modèle 01



Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 125 x 80 cm

2. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 70 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Dans 2 m², le premier choix est de renoncer au WC dans cette pièce. Ce plan de 125 × 160 cm place la douche au fond, sur toute la largeur, et une petite vasque sur le mur gauche. L'entrée reste sur la droite : on ne doit pas contourner un meuble dès le seuil.

Pourquoi cette implantation

La douche de 125 × 80 cm profite de la largeur disponible. Une fermeture coulissante ou un dispositif sans débattement dans la pièce évite de condamner l'espace central. La vasque n'avance que de 40 cm ; ses 50 cm le long du mur suffisent pour un point d'eau compact, à condition de vérifier la taille réelle de la cuve.

Le compromis à accepter

Le rangement est limité. Une armoire de toilette peu profonde ou une tablette haute sera plus crédible qu'une colonne posée au sol. Les zones vertes se superposent : elles servent successivement à accéder à la douche et à utiliser la vasque, pas à accueillir deux personnes en même temps.

À vérifier avant de commander


- La porte représentée ouvre vers l'extérieur et laisse une ouverture de 70 cm : vérifier le passage utile du bloc-porte choisi.
- La douche occupe exactement 125 cm entre murs finis : prévoir un receveur compatible ou une réalisation adaptée, pas une découpe improvisée.
- Vérifier l'évacuation et la ventilation avant de choisir la finition des murs.

Autre piste

Si un WC est indispensable, comparer le plan de 3 m² avec WC plutôt que rétrécir encore le passage.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle d'eau de 2,4 m² : une pièce étroite

120 x 200 cm | 2,4 m² | modèle 02

Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 120 x 80 cm

2. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Avec 120 cm de large, une salle d'eau fonctionne mieux lorsque les équipements n'occupent pas les deux murs en vis-à-vis. Ici, la douche de 120 × 80 cm ferme le fond de la pièce et la vasque se place à droite, en retrait de son accès.

Pourquoi cette implantation

Le meuble de 40 cm de profondeur laisse 80 cm entre sa façade et le mur opposé. Le plan montre une zone d'usage de 60 cm devant la vasque, comprise dans ce passage. L'espace près de la porte sert à entrer, se tourner et déposer un tapis sans gêner directement le receveur.

Le compromis à accepter

Cette implantation ne prévoit ni lave-linge ni WC. Elle convient à une salle d'eau secondaire ou à un logement dont les toilettes sont séparées. Un meuble profond de 50 ou 55 cm changerait nettement la sensation de passage : comparer les cotes hors tout, poignées comprises.

À vérifier avant de commander

- Conserver une ouverture de douche sans battant dans la circulation.
- Contrôler l'épaisseur de la paroi et les profils de compensation : 120 cm est une cote intérieure finie.
- Placer les rangements en hauteur sans empiéter sur le recul de la vasque.


Autre piste

Pour une pièce plus longue avec WC, regarder le modèle de 120 × 300 cm.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 3 m² avec grande douche

150 x 200 cm | 3 m² | modèle 03



Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 150 x 80 cm

2. Vasque : emprise 45 x 60 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul vasque 75 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce rectangle de 150 × 200 cm réserve la largeur du fond à une douche de 150 × 80 cm. Le meuble vasque, placé à gauche, reste hors de l'axe de l'entrée. C'est un plan intéressant lorsque le confort de douche compte davantage que l'ajout d'un équipement.

Pourquoi cette implantation

Un meuble de 60 cm de large et de 45 cm de profondeur laisse 105 cm jusqu'au mur droit. La zone verte de 75 cm montre le recul retenu devant sa façade ; elle n'est pas une cloison ni une surface à garder vide en permanence. La douche reste accessible depuis la partie droite du rectangle.

Le compromis à accepter

Le plan ne comprend pas de WC. Ajouter une cuvette dans l'espace libre ferait disparaître une partie du confort recherché. La paroi de douche doit aussi être choisie selon son ouverture réelle : le dessin ne représente pas une porte battante qui viendrait heurter le meuble.

À vérifier avant de commander

- Relever l'emplacement de la chute et de la sortie de douche avant de déplacer la plomberie.
- Vérifier que le meuble de 60 cm n'inclut pas une poignée débordante non comptée dans les 45 cm.
- Si une fenêtre se trouve au fond, contrôler sa hauteur et son ouverture avant de retenir une douche pleine largeur.


Autre piste

La version de 3 m² avec WC utilise une implantation plus compacte.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de petite salle de bain de 3 m² avec WC

150 x 200 cm | 3 m² | modèle 04



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 150 x 80 cm
- 2. WC : emprise 65 x 38 cm
- 3. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 75 x 60 cm
- Recul WC 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Réunir douche, WC et vasque dans 150 × 200 cm demande de choisir des appareils compacts. La douche occupe le fond. Le WC et la vasque s'alignent sur le mur gauche, tandis que l'entrée et la circulation restent à droite.

Pourquoi cette implantation

La cuvette est orientée vers le mur droit : son emprise hors tout est de 65 × 38 cm dans ce croquis. Le recul de 60 cm est dessiné devant elle. Plus près de la porte, une vasque de 40 cm de profondeur prend seulement 50 cm le long du mur. Cette disposition évite un meuble placé juste en face de la cuvette.

Le compromis à accepter

Le confort reste celui d'une pièce compacte utilisée par une personne à la fois. Le dégagement du WC et l'accès à la douche partagent une même surface. Un bâti-support ajouté devant le mur réduit la largeur disponible : ses dimensions doivent être comprises dans l'emprise, ou la pièce doit être redessinée.

À vérifier avant de commander

- Les 65 cm du WC doivent inclure la projection totale retenue, réservoir ou habillage compris.
- Vérifier les dégagements latéraux et l'accès pour l'entretien avec la fiche du modèle.
- Une porte ouvrant vers l'intérieur n'est pas interchangeable avec celle du dessin.


Autre piste

Si la pièce mesure 120 cm de large mais 300 cm de long, choisir plutôt le plan en longueur.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle d'eau en longueur de 3,6 m² avec WC

120 x 300 cm | 3,6 m² | modèle 05



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 120 x 80 cm
- 2. WC : emprise 60 x 40 cm
- 3. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul WC 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Une pièce de 120 × 300 cm ne se traite pas comme une salle de bain carrée de surface comparable. Ici, tous les appareils sont placés au fond ou à gauche. Le trajet depuis la porte reste lisible : vasque, WC, puis douche.

Pourquoi cette implantation

Le WC retenu dans le dessin ne dépasse pas 60 cm de profondeur totale. Il laisse 60 cm jusqu'au mur opposé. Cette cote est déterminante : un ensemble de 70 cm ferait tomber le passage à 50 cm. La vasque, moins profonde, libère un peu plus d'aisance près de l'entrée.

Le compromis à accepter

Ce plan privilégie la présence des trois fonctions plutôt qu'un espace pour s'habiller à deux. Le grand intervalle avant le WC peut accueillir un porte-serviette mural peu saillant, mais une colonne au sol couperait la circulation. Aucun volume d'accessibilité PMR n'est prévu.

À vérifier avant de commander

- Vérifier la profondeur totale du WC compact, pas seulement celle de la céramique.
- Garder la porte extérieure à la pièce ou faire vérifier une solution coulissante adaptée à la cloison.
- Ne pas placer un sèche-serviettes épais sur le mur droit sans retrancher son débord du passage.


Autre piste

Sans WC, ce même rectangle peut donner une douche plus généreuse et davantage de rangement ; ne pas conserver un appareil inutile pour remplir le plan.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 4 m² avec lave-linge

200 x 200 cm | 4 m² | modèle 06



Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 100 x 80 cm

2. Vasque : emprise 45 x 70 cm

3. Lave-linge : emprise 65 x 60 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 75 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm
- Accès machine 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Dans ce carré de 200 × 200 cm, le lave-linge s'installe près de l'entrée, sur le mur gauche. La douche de 100 × 80 cm reste au fond. La vasque est décalée sur le mur droit pour ne pas se retrouver directement face à la machine.

Pourquoi cette implantation

L'emprise de la machine est de 65 cm de profondeur et 60 cm de largeur, afin de réserver davantage que la seule profondeur annoncée de certains appareils. Le rectangle vert devant le hublot sert au chargement. Les zones d'usage se croisent dans le centre, mais les appareils eux-mêmes ne se chevauchent pas.

Le compromis à accepter

Il n'y a pas de WC dans ce modèle. La place de la machine dans une salle d'eau doit surtout être validée selon les volumes électriques et la géométrie réelle de la douche. Le plan n'est pas un plan électrique : une paroi dessinée ne suffit pas à déclarer une prise ou un appareil conforme.

À vérifier avant de commander

- Faire valider l'emplacement du lave-linge et de son alimentation électrique par un professionnel.
- Ajouter les cotes des tuyaux, du robinet et de l'ouverture du hublot à celles de l'appareil.
- Vérifier les vibrations et l'accès au filtre avant de fermer le dessus par un plan fixe.


Autre piste

Pour mieux séparer le coin lavage du receveur, comparer la variante de 160 × 300 cm.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain carrée de 4 m² avec douche et WC

200 x 200 cm | 4 m² | modèle 07



Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 100 x 80 cm
- 2. WC : emprise 40 x 65 cm
- 3. Vasque : emprise 45 x 60 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul WC 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce plan carré répartit la douche et le WC sur le mur du fond, puis place la vasque près de l'entrée, à gauche. La surface de 4 m² permet ici de séparer davantage les zones d'usage que dans le modèle de 3 m².

Pourquoi cette implantation

La douche mesure 100 × 80 cm. La cuvette, orientée vers l'entrée, occupe une emprise de 40 × 65 cm. Le meuble de 60 cm de large et 45 cm de profondeur reste en dehors de son recul. On conserve ainsi un centre de pièce dégagé, utile pour se sécher ou aider ponctuellement un enfant.

Le compromis à accepter

Cette répartition suppose que le WC puisse réellement être raccordé au fond à droite. Une chute existante dans l'angle opposé peut changer le projet plus que le choix du carrelage. Le dessin ne prévoit pas de lave-linge : le centre libre est un espace d'usage, pas un emplacement supplémentaire.

À vérifier avant de commander

- Vérifier la faisabilité de l'évacuation du WC avant de déplacer la cuvette.
- Contrôler le débatement de la fenêtre éventuelle au-dessus du WC.
- Choisir une fermeture de douche compatible avec l'espace vert, sans empiéter sur le recul de la cuvette.


Autre piste

Si les WC sont séparés, la variante de 4 m² avec lave-linge exploite une autre répartition des équipements.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 4,5 m² avec baignoire et WC

180 x 250 cm | 4,5 m² | modèle 08



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Baignoire : emprise 180 x 75 cm

2. Vasque : emprise 45 x 80 cm

3. WC : emprise 65 x 40 cm

Dégagements représentés :

- Accès baignoire 80 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm
- Recul WC 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce rectangle de 180 × 250 cm accueille une baignoire en travers au fond, un meuble de 80 cm sur le mur gauche et un WC près de l'entrée, à droite. Il répond au souhait de conserver un bain sans installer une douche séparée.

Pourquoi cette implantation

La baignoire de 180 × 75 cm utilise toute la largeur. Le meuble, d'une profondeur limitée à 45 cm, évite de réduire excessivement le passage. Le WC regarde vers la gauche, avec un recul de 60 cm représenté devant lui. L'entrée se fait du côté opposé à la cuvette.

Le compromis à accepter

Une baignoire de 180 cm ne se glisse pas automatiquement dans une pièce mesurée à 180 cm avant revêtement. La cote du plan est entre murs finis et le montage doit être vérifié. La zone centrale sert à plusieurs usages : ce n'est pas une salle de bain permettant à chacun d'utiliser les appareils indépendamment.

À vérifier avant de commander

- Vérifier l'ordre de pose et l'accès au vidage de la baignoire.
- Faire confirmer les dimensions du tablier et du pare-bain si le bain sert aussi de douche.
- Ne pas ajouter un meuble de 55 cm de profondeur sans recalculer les reculs.


Autre piste

Une pièce de 200 × 250 cm permet la version de 5 m², avec une baignoire de 170 cm et une marge latérale.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 4,8 m² avec coin lave-linge

160 x 300 cm | 4,8 m² | modèle 09



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 160 x 90 cm

2. Vasque : emprise 45 x 70 cm

3. Lave-linge : emprise 65 x 60 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm
- Accès machine 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Cette salle d'eau de 160 × 300 cm sépare le coin lavage, près de la porte, de la douche placée au fond. Le meuble vasque s'intercale sur le mur gauche. Le plan convient à un projet où le lave-linge doit rester dans la salle de bain sans être collé au receveur.

Pourquoi cette implantation

La douche de 160 × 90 cm occupe la largeur. Le lave-linge est représenté avec une emprise de 65 × 60 cm, et un accès de 60 cm devant le hublot. Le meuble de 70 cm le long du mur laisse un passage de 115 cm jusqu'au mur opposé, avant tout accessoire mural.

Le compromis à accepter

L'éloignement dessiné de la douche n'est pas une validation électrique. La position des parois, des points d'eau et des alimentations doit être étudiée sur le chantier. Le plan ne prévoit pas de sèche-linge superposé : il faut alors vérifier la stabilité, la hauteur, la ventilation et les consignes du fabricant.

À vérifier avant de commander

- Relever le sens d'ouverture du hublot avant de choisir le côté du coin lavage.
- Prévoir un accès au robinet et aux raccords sans devoir démonter le meuble vasque.
- Faire contrôler l'installation électrique et la ventilation de la pièce.


Autre piste

Si la pièce est carrée, la version de 4 m² avec machine offre une alternative plus compacte, avec des dégagements différents.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 5 m² avec baignoire et WC

200 x 250 cm | 5 m² | modèle 10



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Baignoire : emprise 170 x 75 cm

2. Vasque : emprise 45 x 80 cm

3. WC : emprise 65 x 40 cm

Dégagements représentés :

- Accès baignoire 80 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm
- Recul WC 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Dans 200 × 250 cm, une baignoire de 170 × 75 cm laisse 30 cm sur le mur du fond. Ce plan utilise cette largeur disponible pour éviter une baignoire coincée entre deux murs exactement à sa cote. La vasque est à gauche et le WC à droite.

Pourquoi cette implantation

L'espace résiduel de 30 cm peut recevoir une tablette ou un habillage adapté, sans être présenté comme un passage. Le meuble de 80 cm reste peu profond. Devant le WC et la vasque, les rectangles verts se recoupent : on utilise ce centre commun successivement.

Le compromis à accepter

Le plan ne comprend pas de douche indépendante. Si la baignoire sert aussi de douche, le pare-bain, la robinetterie et les protections murales doivent être définis comme un ensemble. Le centre libre ne doit pas être rempli par une corbeille ou une colonne qui obligerait à se contorsionner.

À vérifier avant de commander

- Conserver un accès de maintenance au siphon et aux raccords du bain.
- Vérifier la position de la porte par rapport à la cuvette et à son habillage.
- Tester sur le sol, avec du ruban, la profondeur de 45 cm du meuble avant de commander.


Autre piste

Pour disposer d'une douche et d'une baignoire séparées, comparer le modèle de 6 m².

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 5 m² avec double vasque

200 x 250 cm | 5 m² | modèle 11



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 80 x 120 cm
- 2. Double vasque : emprise 120 x 50 cm
- 3. WC : emprise 65 x 40 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 60 x 70 cm
- Recul double vasque 60 cm
- Recul WC 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce plan de 200 × 250 cm réunit une douche de 80 × 120 cm, un meuble double vasque de 120 cm et un WC. La douche longe le mur gauche ; le meuble occupe le reste du mur du fond. L'entrée reste dans l'angle avant gauche.

Pourquoi cette implantation

L'accès à la douche se fait sur son grand côté. Il faut donc un modèle de paroi et une ouverture compatibles avec cette orientation. Le meuble de 120 × 50 cm offre deux points d'eau, avec une zone de recul de 60 cm. Les deux personnes peuvent partager le meuble, mais l'accès à la douche croise une partie de cette zone.

Le compromis à accepter

Une double vasque de 120 cm n'offre pas le même espace de dépose qu'un meuble plus large. Vérifier l'entraxe des cuves, la place des robinets et les tiroirs. Une porte de douche battante ou un meuble plus profond peut rendre cette implantation inconfortable, même si les surfaces des appareils semblent rentrer.

À vérifier avant de commander

- Vérifier la largeur d'entrée effective sur le grand côté de la douche.
- Comparer la largeur et la profondeur réelles du plan double vasque, débords compris.
- Contrôler l'accès aux évacuations des deux cuves et du WC.


Autre piste

Une vasque simple de 80 cm peut libérer de la dépose ou du rangement ; conserver deux cuves seulement si elles sont utiles au quotidien.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.

Plan de salle de bain de 6 m² avec douche et baignoire

200 x 300 cm | 6 m² | modèle 12



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Baignoire : emprise 170 x 75 cm
2. WC : emprise 65 x 40 cm
3. Vasque : emprise 45 x 80 cm
4. Douche : emprise 90 x 90 cm

Dégagements représentés :

- Accès baignoire 80 x 60 cm
- Recul WC 60 cm
- Recul vasque 60 cm
- Accès douche 80 x 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce rectangle de 200 × 300 cm permet de séparer la douche et la baignoire tout en conservant un WC et une vasque. Le bain se place au fond, la douche près de l'entrée à gauche, et le meuble vasque sur le mur droit.

Pourquoi cette implantation

La douche de 90 × 90 cm s'ouvre vers le centre de la pièce. La baignoire mesure 170 × 75 cm. Le WC est orienté vers la droite et le meuble de 80 cm vers la gauche ; leurs reculs se partagent en partie au milieu. Les appareils sont distincts, mais les usages ne sont pas complètement indépendants.

Le compromis à accepter

Ce plan ne prévoit ni double vasque ni lave-linge. Vouloir les ajouter ferait perdre l'intérêt de la douche séparée. Les nombreux raccords rendent la position des réseaux particulièrement importante : une rénovation avec une seule évacuation existante peut demander un autre agencement.

À vérifier avant de commander

- Faire vérifier les pentes et les cheminements d'évacuation des quatre équipements.
- Choisir une ouverture de douche qui conserve l'accès indiqué au nord du receveur.
- Relever les radiateurs, fenêtres et gaines avant de considérer le mur droit comme entièrement disponible.

Autre piste

Si le bain est rarement utilisé, supprimer la baignoire peut apporter plus de rangement et une circulation plus généreuse qu'un cinquième équipement.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.