


Plan de salle d'eau en longueur de 3,6 m² avec WC

120 x 300 cm | 3,6 m² | modèle 05



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 120 x 80 cm
- 2. WC : emprise 60 x 40 cm
- 3. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul WC 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Une pièce de 120 × 300 cm ne se traite pas comme une salle de bain carrée de surface comparable. Ici, tous les appareils sont placés au fond ou à gauche. Le trajet depuis la porte reste lisible : vasque, WC, puis douche.

Pourquoi cette implantation

Le WC retenu dans le dessin ne dépasse pas 60 cm de profondeur totale. Il laisse 60 cm jusqu'au mur opposé. Cette cote est déterminante : un ensemble de 70 cm ferait tomber le passage à 50 cm. La vasque, moins profonde, libère un peu plus d'aisance près de l'entrée.

Le compromis à accepter

Ce plan privilégie la présence des trois fonctions plutôt qu'un espace pour s'habiller à deux. Le grand intervalle avant le WC peut accueillir un porte-serviette mural peu saillant, mais une colonne au sol couperait la circulation. Aucun volume d'accessibilité PMR n'est prévu.

À vérifier avant de commander

- Vérifier la profondeur totale du WC compact, pas seulement celle de la céramique.
- Garder la porte extérieure à la pièce ou faire vérifier une solution coulissante adaptée à la cloison.
- Ne pas placer un sèche-serviettes épais sur le mur droit sans retrancher son débord du passage.

Autre piste

Sans WC, ce même rectangle peut donner une douche plus généreuse et davantage de rangement ; ne pas conserver un appareil inutile pour remplir le plan.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.