


Plan de salle de bain de 5 m² avec double vasque

200 x 250 cm | 5 m² | modèle 11



Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

- 1. Douche : emprise 80 x 120 cm
- 2. Double vasque : emprise 120 x 50 cm
- 3. WC : emprise 65 x 40 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 60 x 70 cm
- Recul double vasque 60 cm
- Recul WC 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Ce plan de 200 × 250 cm réunit une douche de 80 × 120 cm, un meuble double vasque de 120 cm et un WC. La douche longe le mur gauche ; le meuble occupe le reste du mur du fond. L'entrée reste dans l'angle avant gauche.

Pourquoi cette implantation

L'accès à la douche se fait sur son grand côté. Il faut donc un modèle de paroi et une ouverture compatibles avec cette orientation. Le meuble de 120 × 50 cm offre deux points d'eau, avec une zone de recul de 60 cm. Les deux personnes peuvent partager le meuble, mais l'accès à la douche croise une partie de cette zone.

Le compromis à accepter

Une double vasque de 120 cm n'offre pas le même espace de dépose qu'un meuble plus large. Vérifier l'entraxe des cuves, la place des robinets et les tiroirs. Une porte de douche battante ou un meuble plus profond peut rendre cette implantation inconfortable, même si les surfaces des appareils semblent rentrer.

À vérifier avant de commander

- Vérifier la largeur d'entrée effective sur le grand côté de la douche.
- Comparer la largeur et la profondeur réelles du plan double vasque, débords compris.
- Contrôler l'accès aux évacuations des deux cuves et du WC.

Autre piste

Une vasque simple de 80 cm peut libérer de la dépose ou du rangement ; conserver deux cuves seulement si elles sont utiles au quotidien.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.